



**QUADRO GERAL DE ÁREAS / ESPECIFICAÇÕES**

PASSEIOS PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm	2.175,47m <sup>2</sup>
CICLOFAIXA PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - PIGMENTADO COR. VERMELHA	1.876,34m <sup>2</sup>
VIA PARA VEÍCULOS PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) PI TRÁFEGO PESADO	9.041,81m <sup>2</sup>

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
1ª	PENDÊNCIAS DO 1º PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO FEITA PELA COURB - SECRETARIA DAS CIDADES. RESPONSÁVEL: MARINA DIOGENES (ARQUITETA)	18/10/19	
2ª	PENDÊNCIAS DO 2º PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO FEITA PELA COURB - SECRETARIA DAS CIDADES. RESPONSÁVEL: ANDRÉ PARENTE (ENGENHEIRO CIVIL)	26/12/19	

**ICAPUÍ** PREFEITURA

CNPJ: 10.393.593/0001-57 CGF: 06502096-6  
 Avenida 22 de Janeiro, 5163, Centro - Icapuí/CE  
 CEP: 82.810-000  
 Fone/Fax: (88) 3432.1200 / (88) 3432.1148  
 Cel.: (88) 88141-9064  
 email: icapui@icapui.ce.gov.br - site: www.icapui.ce.gov.br

**Título:** PROJETO URBANÍSTICO VIA PORTO - REQUENGUELA

**Localidade:** Requenguela - Icapuí - CE

**Trecho:** CE 261 - Porto da Barra Grande  
Extensão = 1.313,90m

**Responsável Técnico do Projeto:** Eng. Civil - Anderson da Silva Pereira

**CAU/CREA:** RNP 0615101313

**Natureza do serviço:** URBANIZAÇÃO

**Etapa:** PROJETO BÁSICO

**Versão:** 01

**Conteúdo(s):** urbanização - trechos 01 a 05

**Escala(s):** Indicada

**Data:** DEZ/2019

**Prancha:** 05/10